

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

CENNIK 03/2024
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



SPIS TREŚCI

PRZEGLĄD MODELI 4 - 19

NAJNOWSZE TRENDY

PIATO	20
PIATO CHIUSO	21
PIATO SPA	21
LEVO	22
TARA	24
LEVO-E	25
TARA-E	26
BERLIN-VM SPA	27
WIEDEŃ-VM SPA	27
WIEDEŃ-VM SPA lewostronny	28

PONADczasowa forma

BERLIN	29
BERLIN-VM	29
BERLIN-T VM	30
BERLIN elektryczny	30
PIZA	31
WIEDEŃ	32
WIEDEŃ elektryczny	33
FLORENCJA-T	34

INFORMACJE DODATKOWE

Akcesoria	35
Wyposażenie dodatkowe	38
Paleta kolorów	40
Skrócone kody kolorów dla grzejników wielokolorowych	41
Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników wielokolorowych	42



Nowy grzejnik dekoracyjny Piato to niezwykle elegancka konstrukcja stworzona na bazie płaskich kolektorów o przekroju prostokątnym. Nowoczesny styl i podłączenie środkowe nawiązują do obowiązujących trendów. Dostępny w pełnej paletce kolorów.

PIATO



MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600, 700 i 800 mm
Wysokości:
790, 1222 i 1510 mm


PIATO CHIUSO

PIATO CHIUSO zbudowany z płaskich kolektorów jest kwintesencją minimalizmu. Dzięki formie zamkniętej, model ma wyjątkowo purystyczny charakter. Grzejnik może zostać dodatkowo wyposażony w dwa praktyczne wieszaki: w wersji otwartej lub zamkniętej. Przy wysokości 1150 mm możliwy jest tylko jeden wieszak.

MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1150, 1510 i 1870 mm



PIATO SPA



Serię PIATO uzupełnia PIATO SPA, jednostronnie otwarty z technologią podłączenia środkowego. W tym modelu elegancka forma łączy się z funkcjonalnością.

MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1122, 1514 i 1906 mm

4 WARIANTY PODŁĄCZENIA!





LEVO / LEVO-E



Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową i zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Prosty design połączony z najnowszą technologią grzewczą. Dzięki kompaktowym rozmiarom (tylko 88 mm od ściany do płyty czołowej) instalacja jest łatwa nawet w małych pomieszczeniach. LEVO to połączenie najwyższej jakości materiałów, wysokiej mocy grzewczej oraz funkcjonalności.

MATERIAŁ:

wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno

KOLOR:

biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

Wieszak z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej na zamówienie. Termostatyczny zestaw przyłączeniowy dla Levo jako wyposażenie dodatkowe na zamówienie.

Wersja elektryczna Levo-E występuje tylko w typie 11.

WYMIARY:

Szerokości typ 11:
380, 530, 680 i 830 mm
Szerokości typ 21:
405, 555, 705 i 855 mm
Wysokości:
1800, 1950 i 2100 mm



Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową. Prosty i geometryczny kształt przykuwa uwagę jednocześnie spełniając obowiązujące trendy w technologii grzewczej. Ze względu na swoje kompaktowe rozmiary (głębokość zaledwie 73 mm) idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. TARA to połączenie najwyższej jakości materiałów oraz wysokiej mocy grzewczej.

MATERIAŁ:

wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno

KOLOR:

biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

Wieszak z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej na zamówienie. Termostatyczny zestaw przyłączy dla Tara jako wyposażenie dodatkowe na zamówienie.

Wersja elektryczna Tara-E występuje tylko w typie 11.

WYMIARY:

Szerokości typ 11 i 21:
325, 475, 625 i 775 mm

Wysokości:
1800, 1950 i 2100 mm



TARA / TARA-E



BERLIN-VM SPA



Grzejnik dekoracyjny Berlin-VM SPA z technologią podłączenia środkowego to idealne rozwiązanie. Delikatne linie kolektorów poziomych i piękny kształt ramy dekoracyjnej to połączenie najnowocześniejszego designu z niezbędną funkcjonalnością.

WIEDEŃ-VM SPA





Jednostronnie otwarte kolektory grzewcze i proste, pionowe linie ramy dekoracyjnej połączone z nowoczesną technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik Wiedeń-VM SPA designerskim elementem każdej łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników.



Barwna różnorodność modeli Berlin-VM SPA i Wiedeń-VM SPA pozwala zabłysnąć naszej wyobraźni w dowolnym pomieszczeniu.

WYMIARY BERLIN – VM SPA:
Szerokości: 510, 610, 760 mm
Wysokości: 1204, 1444, 1764 mm

WYMIARY WIEDEŃ VM SP:
Szerokości: 505, 605, 755 mm
Wysokości: 1204, 1444, 1764 mm



BERLIN T-VM

SUBTELNY I UJMUJĄCY

Dzisiejszy poziom życia wymaga klasycznego wzornictwa połączonego z najwyższą jakością. Wraz z odpowiednim otoczeniem styl ten odzwierciedla świat, w którym design urządzeń nabiera wiecznego i ponadczasowego charakteru – w przeciwieństwie do szybko zmieniających się trendów.

Grzejniki dekoracyjne **COSMO** nie narzucają się ale wzbudzają ciekawość i dostosowują do każdego pomieszczenia.

WYMIARY BERLIN:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 796, 1196, 1756 mm

WYMIARY BERLIN T-VM:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1196, 1756 mm



BERLIN

BERLIN

Prosty design o klarownych liniach jest podstawą modelu BERLIN. Parami usytuowane kolektory poziome nałożone na kolektory pionowe stanowią o prostocie jego konstrukcji. Grzejnik BERLIN ma trzy warianty podłączeń: podłączenie standardowe, zaworowe podłączenie środkowe (VM) i wersję elektryczną.

BERLIN T-VM

Wzornictwo modelu BERLIN-T VM utrzymane jest w prostym i delikatnym stylu. Dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, model BERLIN-T VM oferuje jeszcze większą moc cieplną, przy tylko nieznacznie większej zajętej przestrzeni.




PIZA

Dzięki symetrycznie rozmieszczonemu ale niekonwencjonalnie zakończonemu układowi kolektorów poziomych, model PIZA przykuwa wzrok oraz zaskakująco urozmaica pomieszczenie mieszkalne. Ze względu na przemienny układ kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie spełnia się jako suszarka.

WYMIARY:

Szerokości: 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1022, 1262, 1502, 1742 mm



WIEDEŃ



WYMIARY:

Szerokości: 500, 600, 750 mm

Wysokości: 796, 1196, 1756 mm

Model WIEDEŃ wyróżniają proste, a jednocześnie subtelne formy. Konstrukcja przyłączy umożliwia zamocowanie grzejnika jako wersję lewo- lub prawostronną. Z uwagi na otwartą jednostronnie budowę można łatwo zawiesić ręczniki lub bieliznę, a dzięki płaskiej formie model ten wyróżnia się ograniczonym zapotrzebowaniem na miejsce i nadaje się szczególnie do małych pomieszczeń.

Grzejnik FLORENCJA-T oferuje nie tylko ekstrawaganckie wzornictwo ale pozwala również na elastyczny montaż przy ścianie, dzięki czemu można podzielić pomieszczenie przy zachowaniu funkcjonalności grzejnika. FLORENCJA-T dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, oferuje jeszcze większą moc cieplną.



FLORENCJA-T



WYMIARY:
Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm
Wysokości: 1194, 1754, 2154 mm













PIATO

Product Class
T19000

Item Group
00T8KE

ETIM Class
EC011023

PIATO

Wys. [mm]	Szer.				Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600	700	800							[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
											PLN	PLN
790					500	416	223	1,2233	300	F8KE007905000G0...	3 596,-	4 031,-
					600	487	262	1,2171	300	F8KE007906000G0...	3 661,-	4 102,-
					700	557	300	1,2109	300	F8KE007907000G0...	3 756,-	4 208,-
					800	626	338	1,2048	300	F8KE007908000G0...	4 005,-	4 485,-
1222					500	608	324	1,2328	300	F8KE012205000G0...	4 518,-	5 060,-
					600	713	382	1,2213	300	F8KE012206000G0...	4 625,-	5 180,-
					700	815	439	1,2098	600	F8KE012207000G0...	4 775,-	5 348,-
					800	915	496	1,1982	600	F8KE012208000G0...	5 091,-	5 702,-
1510					500	727	387	1,2337	600	F8KE015105000G0...	5 328,-	5 966,-
					600	852	452	1,2417	600	F8KE015106000G0...	5 437,-	6 090,-
					700	974	514	1,2497	600	F8KE015107000G0...	5 614,-	6 287,-
					800	1094	575	1,2577	600	F8KE015108000G0...	5 986,-	6 707,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40







PIATO CHIUSO

PIATO SPA







Product Class T19000	Item Group 00T9AE	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Product Class T19000	Item Group 00T9BE	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

PIATO CHIUSO

Wys. [mm]	Szer. [mm]		Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika i relingów	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor relingów	
	500	600					PLN	PLN	PLN	
1150			500	634	338	1,2324	F9AE011505010G0...	5 036,-	5 036,-	5 036,-
			600	732	389	1,2392	F9AE011506010G0...	5 138,-	5 138,-	5 138,-
1510			500	799	426	1,2329	F9AE015105010G0...	5 863,-	5 863,-	5 863,-
			600	927	493	1,2380	F9AE015106010G0...	6 001,-	6 001,-	6 001,-
1870			500	971	517	1,2341	F9AE018705010G0...	6 538,-	6 538,-	6 538,-
			600	1137	606	1,2324	F9AE018706010G0...	6 692,-	6 692,-	6 692,-

PIATO SPA

Wys. [mm]	Szer. [mm]		Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika	
	500	600					PLN	PLN	
1122			500	584	304	1,2781	F9BE011205000G0...	5 635,-	5 635,-
			600	686	357	1,2779	F9BE011206000G0...	5 700,-	5 700,-
1514			500	767	397	1,2874	F9BE015105000G0...	6 824,-	6 824,-
			600	882	460	1,2723	F9BE015106000G0...	6 918,-	6 918,-
1906			500	927	478	1,2979	F9BE019005000G0...	8 161,-	8 161,-
			600	1114	578	1,2836	F9BE019006000G0...	8 278,-	8 278,-










⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40, 41 i 42

LEVO

Product Class
P12900Item Group
00P2VFETIM Class
EC011022

LEVO TYP 11










Wys. [mm]	Szer. [mm]				Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
	380	530	680	830					PLN	PLN
1800					380 653	339	1,2810	F2V1118003010G0...	4 197,-	5 035,-
					530 976	509	1,2761	F2V1118004510G0...	4 728,-	5 673,-
					680 1298	678	1,2711	F2V1118006010G0...	7 690,-	9 229,-
1950					380 720	382	1,2418	F2V1119503010G0...	4 373,-	5 243,-
					530 1056	549	1,2811	F2V1119504510G0...	4 901,-	5 885,-
					680 1393	710	1,3205	F2V1119506010G0...	5 459,-	6 551,-
					830 1729	863	1,3598	F2V1119507510G0...	6 054,-	7 265,-
2100					680 1429	752	1,2575	F2V1121006010G0...	5 643,-	6 769,-
					830 1749	915	1,2685	F2V1121007510G0...	6 267,-	7 520,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

LEVO

Product Class
P12900Item Group
00P2VFETIM Class
EC011022

LEVO TYP 21

↑ ↓ Wys. [mm]					↔ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	405	555	705	855						[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
										PLN	PLN
1800					405	886	452	1,3192	F2V2118003010G0...	5 727,-	6 876,-
					555	1329	677	1,3192	F2V2118004510G0...	5 985,-	7 182,-
					705	1772	903	1,3192	F2V2118006010G0...	7 158,-	8 589,-
1950					405	936	476	1,3231	F2V2119503010G0...	5 948,-	7 141,-
					555	1405	715	1,3231	F2V2119504510G0...	6 198,-	7 438,-
					705	1873	953	1,3231	F2V2119506010G0...	7 471,-	8 959,-
					855	2341	1191	1,3231	F2V2119507510G0...	8 827,-	10 588,-
2100					705	1957	991	1,3327	F2V2121006010G0...	7 688,-	9 228,-
					855	2446	1238	1,3327	F2V2121007510G0...	9 102,-	10 925,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2










CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40










TARA

Product Class P12900	Item Group 00P2UF	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------

TARA TYP 11

Wys. [mm]					Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	325	475	625	775						[Śnieżnobiały RAL 9016]	[specjalne] + kolor grzejnika
										PLN	PLN
1800					325	653	339	1,2810	F2U1118003010G0...	4 103,-	4 922,-
					475	976	509	1,2761	F2U1118004510G0...	4 627,-	5 550,-
					625	1298	678	1,2711	F2U1118006010G0...	5 122,-	6 150,-
1950					325	720	382	1,2418	F2U1119503010G0...	4 233,-	5 081,-
					475	1056	549	1,2811	F2U1119504510G0...	4 747,-	5 696,-
					625	1393	710	1,3205	F2U1119506010G0...	5 286,-	6 344,-
					775	1729	863	1,3598	F2U1119507510G0...	5 866,-	7 035,-
2100					625	1429	752	1,2575	F2U1121006010G0...	5 612,-	6 734,-
					775	1749	915	1,2685	F2U1121007510G0...	6 238,-	7 484,-

TARA TYP 21







Wys. [mm]					Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	325	475	625	775						[Śnieżnobiały RAL 9016]	[specjalne] + kolor grzejnika
										PLN	PLN
1800					325	886	452	1,3192	F2U2118003010G0...	5 694,-	6 833,-
					475	1329	677	1,3192	F2U2118004510G0...	5 858,-	7 026,-
					625	1772	903	1,3192	F2U2118006010G0...	6 999,-	8 397,-
1950					325	936	476	1,3231	F2U2119503010G0...	5 833,-	6 999,-
					475	1405	715	1,3231	F2U2119504510G0...	6 008,-	7 211,-
					625	1873	953	1,3231	F2U2119506010G0...	7 233,-	8 684,-
					775	2341	1191	1,3231	F2U2119507510G0...	8 557,-	10 263,-
2100					625	1957	991	1,3327	F2U2121006010G0...	7 643,-	9 171,-
					775	2446	1238	1,3327	F2U2121007510G0...	9 049,-	10 853,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

LEVO E

Product Class
1LF000Item Group
00E1RNETIM Class
EC000593







LEVO elektryczny TYP 11

Wys. [mm]	Szer. [mm]				Moc grzewcza przy 60° C [W]	napiecie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
	380	530	680	830					PLN	PLN
1800					750	AC 230	IP 44	F1R1118003000G0...	7 100,-	9 234,-
					1000	AC 230	IP 44	F1R1118004500G0...	7 867,-	10 231,-
					1250	AC 230	IP 44	F1R1118006000G0...	8 750,-	11 372,-
1950					1500	AC 230	IP 44	F1R1119506000G0...	9 166,-	11 915,-
2100					1750	AC 230	IP 44	F1R1121006000G0...	9 354,-	12 154,-
					2000	AC 230	IP 44	F1R1121007500G0...	10 397,-	13 517,-

TARA E

Product Class
1LF000Item Group
00E2ZNETIM Class
EC000593

TARA elektryczny TYP 11

Wys. [mm]	Szer.				Moc grzewcza przy 60° C [W]	napięcie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
	325	475	625	775					PLN	PLN
1800					325 750	AC 230	IP 44	F2Z1118003000G0...	7 100,-	9 234,-
					475 1000	AC 230	IP 44	F2Z1118004500G0...	7 867,-	10 231,-
					625 1250	AC 230	IP 44	F2Z1118006000G0...	8 750,-	11 372,-
1950					625 1500	AC 230	IP 44	F2Z1119506000G0...	9 166,-	11 915,-
2100					625 1750	AC 230	IP 44	F2Z1121006000G0...	9 354,-	12 154,-
					775 2000	AC 230	IP 44	F2Z1121007500G0...	10 397,-	13 517,-

BERLIN-VM SPA WIEDEŃ-VM SPA

 Product Class
S17000

 Item Group
00S8SE










 ETIM Class
ECO11023

 Product Class
S17000










 Item Group
00S8TE

 ETIM Class
ECO11023

BERLIN-VM SPA

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0	...XΔ	...YΔΔ
	510	610	760						[śnieżnobiały RAL 9016]	[kolorowy] Δ-kolor grzejnika, bo- ków i osłony zaworu	[dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu
									PLN	PLN	PLN
1200 (1204)				510 629	341	1,2010	300	F8SE01200500000...	2 863,-	3 209,-	3 438,-
				610 738	400	1,2012	300	F8SE01200600000...	2 973,-	3 329,-	3 568,-
				760 898	486	1,2014	600	F8SE01200750000...	3 143,-	3 515,-	3 768,-
1500 (1444)				510 747	399	1,2270	300	F8SE01500500000...	3 045,-	3 411,-	3 654,-
				610 876	469	1,2246	600	F8SE01500600000...	3 180,-	3 557,-	3 816,-
				760 1066	571	1,2209	600	F8SE01500750000...	3 381,-	3 781,-	4 052,-
1800 (1764)				510 885	465	1,2605	600	F8SE01800500000...	3 228,-	3 611,-	3 873,-
				610 1038	547	1,2546	600	F8SE01800600000...	3 384,-	3 786,-	4 056,-
				760 1263	668	1,2458	600	F8SE01800750000...	3 612,-	4 045,-	4 339,-

WIEDEŃ-VM SPA

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0	...XΔ	...YΔΔ
	505	605	755						[śnieżnobiały RAL 9016]	[kolorowy] Δ-kolor grzejnika, boku i osłony zaworu	[dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boku i osłony zaworu
									PLN	PLN	PLN
1200 (1204)				505 583	311	1,2305	300	F8TE01200500001...	2 902,-	3 248,-	3 486,-
				605 704	380	1,2085	300	F8TE01200600001...	3 015,-	3 375,-	3 615,-
				755 887	487	1,1754	600	F8TE01200750001...	3 183,-	3 566,-	3 819,-
1500 (1444)				505 699	370	1,2438	300	F8TE01500500001...	3 321,-	3 718,-	3 980,-
				605 844	456	1,2072	600	F8TE01500600001...	3 455,-	3 873,-	4 151,-
				755 1064	591	1,1523	600	F8TE01500750001...	3 663,-	4 104,-	4 398,-
1800 (1764)				505 855	453	1,2436	600	F8TE01800500001...	3 737,-	4 187,-	4 485,-
				605 1032	553	1,2213	600	F8TE01800600001...	3 904,-	4 369,-	4 682,-
				755 1300	709	1,1878	600	F8TE01800750001...	4 146,-	4 642,-	4 971,-










⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40, 41 i 42

WIEDŃ-VM SPA LEWOSTRONNY

Product Class **S17000** Item Group **00S8TE** ETIM Class **EC011023**

WIEDŃ-VM SPA lewostronny

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0	...XΔ	...YΔΔ	
	505	605	755						[śnieżnobiały RAL 9016]	[kolorowy]	[dwukolorowy]	
									nr artykułu PLN	nr artykułu PLN	nr artykułu PLN	
1200 (1204)				505	583	311	1,2305	300	F8TE01200500000...	2 902,-	3 248,-	3 486,-
				605	704	380	1,2085	300	F8TE01200600000...	3 015,-	3 375,-	3 615,-
				755	887	487	1,1754	600	F8TE01200750000...	3 183,-	3 566,-	3 819,-
1500 (1444)				505	699	370	1,2438	300	F8TE01500500000...	3 321,-	3 718,-	3 980,-
				605	844	456	1,2072	600	F8TE01500600000...	3 455,-	3 873,-	4 151,-
				755	1064	591	1,1523	600	F8TE01500750000...	3 663,-	4 104,-	4 398,-
1800 (1764)				505	855	453	1,2436	600	F8TE01800500000...	3 737,-	4 187,-	4 485,-
				605	1032	553	1,2213	600	F8TE01800600000...	3 904,-	4 369,-	4 682,-
				755	1300	709	1,1878	600	F8TE01800750000...	4 146,-	4 642,-	4 971,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2













BERLIN

BERLIN-VM













Product Class S15000	Item Group 00S45A	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Product Class S17000	Item Group 00S45E	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

BERLIN

Wys. [mm]	Szer.				Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600	750	900							[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
											PLN	PLN
800 (796)					500	420	229	1,1888	300	F45A00800500000...	1 929,-	2 165,-
					600	493	268	1,1897	300	F45A00800600000...	1 990,-	2 230,-
					750	600	327	1,1911	300	F45A00800750000...	2 084,-	2 337,-
					900	704	383	1,1924	300	F45A00800900000...	2 224,-	2 491,-
1200 (1196)					500	629	341	1,2010	300	F45A01200500000...	2 195,-	2 461,-
					600	738	400	1,2012	600	F45A01200600000...	2 266,-	2 542,-
					750	898	486	1,2014	600	F45A01200750000...	2 379,-	2 664,-
					900	1053	570	1,2017	600	F45A01200900000...	2 531,-	2 837,-
1800 (1756)					500	885	465	1,2605	600	F45A01800500000...	2 895,-	3 236,-
					600	1038	547	1,2546	600	F45A01800600000...	2 988,-	3 343,-
					750	1263	668	1,2458	900	F45A01800750000...	3 129,-	3 506,-
					900	1482	788	1,2370	900	F45A01800900000...	3 334,-	3 734,-

BERLIN-VM

Wys. [mm]	Szer.				Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600	750	900							[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
											PLN	PLN
800 (796)					500	420	229	1,1888	300	F45E00800500000...	2 355,-	2 644,-
					600	493	268	1,1897	300	F45E00800600000...	2 421,-	2 709,-
					750	600	327	1,1911	300	F45E00800750000...	2 518,-	2 816,-
					900	704	383	1,1924	300	F45E00800900000...	2 649,-	2 967,-
1200 (1196)					500	629	341	1,2010	300	F45E01200500000...	2 624,-	2 938,-
					600	738	400	1,2012	600	F45E01200600000...	2 696,-	3 028,-
					750	898	486	1,2014	600	F45E01200750000...	2 811,-	3 148,-
					900	1053	570	1,2017	600	F45E01200900000...	2 966,-	3 323,-
1800 (1756)					500	885	465	1,2605	600	F45E01800500000...	3 323,-	3 720,-
					600	1038	547	1,2546	600	F45E01800600000...	3 425,-	3 829,-
					750	1263	668	1,2458	900	F45E01800750000...	3 566,-	3 989,-
					900	1482	788	1,2370	900	F45E01800900000...	3 766,-	4 216,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40

BERLIN-T VM BERLIN ELEKTRYCZNY

Product Class
S17000

Item Group
00S47E

ETIM Class
EC011023

Product Class
S15000

Item Group
00S45M

ETIM Class
EC000593

BERLIN-T VM

Wys. [mm]	Szer.				Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600	750	900							[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
											PLN	PLN
1200 (1196)					500	885	464	1,2651	600	F47E01200500000...	3 821,-	4 244,-
					600	1061	560	1,2508	600	F47E01200600000...	3 927,-	4 367,-
					750	1326	708	1,2294	600	F47E01200750000...	4 086,-	4 548,-
					900	1590	858	1,2080	900	F47E01200900000...	4 310,-	4 793,-
1800 (1756)					500	1222	638	1,2735	600	F47E01800500000...	4 825,-	5 375,-
					600	1466	771	1,2575	900	F47E01800600000...	4 961,-	5 526,-
					750	1831	975	1,2334	900	F47E01800750000...	5 171,-	5 761,-
					900	2196	1184	1,2094	900	F47E01800900000...	5 465,-	6 090,-

BERLIN elektryczny ⁽²⁾

Wys. [mm]	Szer.		Szer. [mm]	Moc grzewcza przy 60 °C [W]	napięcie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600						[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
							PLN	PLN	
800 (796)			500	300	AC 230	IP 24	F45M00800500000...	2 472,-	2 767,-
1200 (1196)			500	400	AC 230	IP 24	F45M01200500000...	2 848,-	3 191,-
			600	600	AC 230	IP 24	F45M01200600000...	2 967,-	3 324,-
1800 (1756)			600	900	AC 230	IP 24	F45M01800600000...	3 711,-	4 159,-









⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40

PIZA

Product Class
S15000Item Group
00S4IAETIM Class
EC011023

PIZA

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]	
	600	750	900						[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika	
									PLN	PLN	
1000 (1022)				600	499	262	1,2591	300	F4IA01000600000...	3 015,-	3 373,-
1300 (1262)				600	613	323	1,2530	300	F4IA01300600000...	3 347,-	3 749,-
				750	739	395	1,2247	600	F4IA01300750000...	3 549,-	3 974,-
1500 (1502)				600	724	383	1,2468	600	F4IA01500600000...	3 978,-	4 456,-
				750	870	462	1,2383	600	F4IA01500750000...	4 217,-	4 728,-
				900	1030	549	1,2317	600	F4IA01500900000...	4 455,-	4 994,-
1800 (1742)				750	1008	532	1,2518	600	F4IA01800750000...	4 476,-	5 010,-
				900	1194	634	1,2387	600	F4IA01800900000...	4 714,-	5 284,-




























⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40

WIEDŃ

Product Class S15000	Item Group 00S4BA	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

WIEDŃ

Wys. [mm]	Szer.			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]	
	500	600	750						[mm]	[mm]	[mm]
800 (796)				500	446	243	1,1885	300	F4BA00800500D00...	2 386,-	2 671,-
				600	530	289	1,1885	300	F4BA00800600D00...	2 461,-	2 760,-
				750	653	356	1,1885	300	F4BA00800750D00...	2 617,-	2 931,-
1200 (1196)				500	650	352	1,2020	300	F4BA01200500D00...	2 721,-	3 048,-
				600	773	418	1,2020	600	F4BA01200600D00...	2 808,-	3 144,-
				750	955	517	1,2020	600	F4BA01200750D00...	2 985,-	3 340,-
1800 (1756)				500	897	476	1,2414	600	F4BA01800500D00...	3 573,-	4 003,-
				600	1081	573	1,2414	600	F4BA01800600D00...	3 693,-	4 136,-
				750	1357	720	1,2414	900	F4BA01800750D00...	3 929,-	4 403,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).




UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40

WIEDŃ ELEKTRYCZNY WIEDŃ LEWOSTRONNY ELEKTRYCZNY




Product Class S15000 Item Group 00S4BM ETIM Class EC000593

Product Class S15000 Item Group 00S4BM ETIM Class EC000593

WIEDŃ elektryczny

Wys. [mm]	Szer. [mm]		Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W]	napiecie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika	
	500	600					PLN	PLN	
800 (796)			500	300	AC 230	IP 24	F4BM00800500001...	3 056,-	3 429,-
1200 (1196)			500	400	AC 230	IP 24	F4BM01200500001...	3 509,-	3 929,-
			600	600	AC 230	IP 24	F4BM01200600001...	3 668,-	4 110,-
1800 (1756)			600	900	AC 230	IP 24	F4BM01800600001...	4 579,-	5 128,-

WIEDŃ lewostronny elektryczny

Wys. [mm]	Szer. [mm]		Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W]	napiecie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika	
	500	600					PLN	PLN	
800 (796)			500	300	AC 230	IP 24	F4BM00800500000...	3 056,-	3 429,-
1200 (1196)			500	400	AC 230	IP 24	F4BM01200500000...	3 509,-	3 929,-
			600	600	AC 230	IP 24	F4BM01200600000...	3 668,-	4 110,-
1800 (1756)			600	900	AC 230	IP 24	F4BM01800600000...	4 579,-	5 128,-













⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40

FLORENCJA-T

Product Class
S15000Item Group
00S44AETIM Class
EC011023

FLORENCJA-T

Wys. [mm]	Szer.				Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wyładnik n	nr artykułu	...0	...R [RAL]	
	500	600	750	900					[mm]	[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
									PLN	PLN	
1200 (1194)					500	885	464	1,2651	F44A01200500000...	3 549,-	3 974,-
					600	1061	560	1,2508	F44A01200600000...	3 652,-	4 093,-
					750	1326	708	1,2294	F44A01200750000...	3 818,-	4 276,-
					900	1590	858	1,2080	F44A01200900000...	4 034,-	4 516,-
1800 (1754)					500	1222	638	1,2735	F44A01800500000...	4 551,-	5 106,-
					600	1466	771	1,2575	F44A01800600000...	4 692,-	5 251,-
					750	1831	975	1,2334	F44A01800750000...	4 899,-	5 490,-
					900	2196	1184	1,2094	F44A01800900000...	5 191,-	5 814,-
2200 (2154)					500	1482	776	1,2674	F44A02200500000...	5 128,-	5 746,-
					600	1771	941	1,2371	F44A02200600000...	5 295,-	5 928,-
					750	2204	1199	1,1917	F44A02200750000...	5 535,-	6 199,-
					900	2635	1467	1,1462	F44A02200900000...	7 083,-	7 929,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 40

AKCESORIA

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858



Wieszak typ V biały

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858



Wieszak typ V chrom

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858




Wieszak ręcznikowy okrągły biały

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858



Wieszak ręcznikowy okrągły chrom

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858




Wieszak okrągły biały

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858




Wieszak okrągły chrom

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858




Wieszak prosty biały

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858




Wieszak prosty chrom

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858



Półka biały

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858



Półka chrom

Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC010858



Wieszak LEVO

Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC010858



Wieszak TARA

Product Class A1S000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858



Wieszak PIATO CHIUSO

- 1 - Zamknięty
2 - Otwarty







Grzejniki dekoracyjne wzbogacone są praktycznymi akcesoriami. Wszystkie akcesoria można zamontować łatwo i szybko. Dzięki chromowaniu akcesoria pasują do wszystkich kolorów grzejników dekoracyjnych.

AKCESORIA

AKCESORIA długość [mm]	nr artykułu	PLN	BERLIN szerokość [mm]				FLORENCJA-T szerokość [mm]				PIZA szerokość [mm]		
			500	600	750	900	500	600	750	900	600	750	900
WIESZAK RĘCZNIKOWY TYP V biały- 2 sztuki													
	AZ16BHPATVRBL000	144,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK RĘCZNIKOWY TYP V chromowany - 2 sztuki													
	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	175,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK RĘCZNIKOWY OKRĄGŁY biały													
	AZ16BHPATRBL0000	139,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK RĘCZNIKOWY OKRĄGŁY chromowany													
	AZ16BHPATRBL000SCHRO	155,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK OKRĄGŁY biały													
	AZ16HTANORBL0000	311,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK OKRĄGŁY chromowany													
	AZ16HTANORCH000SCHRO	356,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK PROSTY biały													
370	AZ16BTBARR40BL00	311,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470	AZ16BTBARR50BL00	356,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK PROSTY chromowany													
370	AZ16BTBARR40BLOSCHRO	435,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	464,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÓŁKA biała													
470	AZ16BTGRILLBL000	514,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÓŁKA chromowana													
470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	576,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK LEVO/LEVO-E TYP 11 matowa stal nierdzewna, szcztokowana													
413	AZ14BTPST11380G0	1 823,-											
563	AZ14BTPST11530G0	2 042,-											
713	AZ14BTPST11680G0	2 124,-											
863	AZ14BTPST11830G0	2 195,-											
WIESZAK LEVO/LEVO-E TYP 21 matowa stal nierdzewna, szcztokowana													
442	AZ14BTP0T21405G0	1 823,-											
592	AZ14BTP0T21555G0	2 042,-											
742	AZ14BTP0T21705G0	2 124,-											
892	AZ14BTP0T21855G0	2 195,-											
WIESZAK TARA/TARA-E TYP 11 matowa stal nierdzewna, szcztokowana													
367	AZ14BTTLT11325G0	1 823,-											
517	AZ14BTTLT11475G0	2 042,-											
667	AZ14BTTLT11625G0	2 124,-											
817	AZ14BTTLT11775G0	2 195,-											
WIESZAK TARA/TARA-E TYP 21 matowa stal nierdzewna, szcztokowana													
367	AZ14BTT0T21325G0	1 823,-											
517	AZ14BTT0T21475G0	2 042,-											
667	AZ14BTT0T21625G0	2 124,-											
817	AZ14BTT0T21775G0	2 195,-											
WIESZAK PIATO CHIUSO OTWARTY LUB ZAMKNIĘTY w kolorze RAL lub specjalnym (zawiera zestaw mocujący)													
1C. 520 zamknięty	AZ1TR050C6001G00	573,-											
1C. 500 otwarty	AZ1TR050C6002G00	573,-											
1C. 620 zamknięty	AZ1TR060C6001G00	632,-											
1C. 600 otwarty	AZ1TR060C6002G00	632,-											
2C. 520 zamknięty	AZ1TR050C6001G0.....	573,-											
2C. 500 otwarty	AZ1TR050C6002G0.....	573,-											
2C. 620 zamknięty	AZ1TR060C6001G0.....	632,-											
2C. 600 otwarty	AZ1TR060C6002G0.....	632,-											

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie dodatkowe

	OPIS	nr artykułu	cena PLN
	Chromowany trójnik T przeznaczony do zamontowania grzałki w grzejnikach BERLIN i WIEDEŃ	AZ1EH000P000100SCHRO	205,-
		Product Class: A1S000	Item Group: 00AZ10
		ETIM Class: EC003025	
	Kątowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej przeznaczony do grzejników BERLIN-VM, BERLIN-T VM, WIEDEŃ, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA	AZ1SP00GG00010A0	285,-
	instalacja jednorurowa	AZ1TP00GG00010A0	285,-
	instalacja dwururowa		
		Product Class: A1S000	Item Group: 00VDJ0
		ETIM Class: EC011296	
	Przelotowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej przeznaczony do grzejników FLORENCJA-T, BERLIN-VM, BERLIN-T, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA	AZ1SP00GG00010T0	285,-
	instalacja jednorurowa	AZ1TP00GG00010T0	285,-
	instalacja dwururowa		
		Product Class: A1S000	Item Group: 00VDJ0
		ETIM Class: EC011296	
	Kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej z zamienionym miejscem zasilania i powrotu (zasilanie z prawej, powrót z lewej strony) przeznaczony do grzejników PIZA, WIEDEŃ, BERLIN-VM, BERLIN-T VM, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA	AZ1TP00GG10010A0	285,-
		Product Class: A1S000	Item Group: 00VDJ0
		ETIM Class: EC011296	
	Osłona dla kąowego zestawu zaworowego RAL 9016 śnieżnobiały	AZ1MV000C00010A0	91,-
	kolorowa R... [RAL], S... [specjalne]	AZ1MV000C00010A.....	181,-
	chromowana	AZ1MV000C00010ASCHRO	182,-
		Product Class: A1S000	Item Group: 00AZ10
		ETIM Class: EC010858	
	Osłona dla przelotowego zestawu zaworowego RAL 9016 śnieżnobiały	AZ1MV000C00010T0	91,-
	kolorowa R... [RAL], S... [specjalne]	AZ1MV000C00010T.....	181,-
	chromowana	AZ1MV000C00010TSCHRO	182,-
		Product Class: A1S000	Item Group: 00AZ10
		ETIM Class: EC010858	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Grzałka elektryczna



Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
-------------------------	----------------------	------------------------

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA


wydajność przy 60 °C [W]	nr artykułu wtyczka z uziemieniem	cena PLN	nr artykułu wtyczka z uziemieniem i włącznikiem	cena PLN
300	AZ1EH030A0001000	867,-	AZ1EH030B0001000	1 168,-
600	AZ1EH062A0001000	918,-	AZ1EH062B0001000	1 219,-
900	AZ1EH092A0001000	976,-	AZ1EH092B0001000	1 274,-

Grzałka elektryczna G 3/8 do grzejników PIATO

wydajność przy 60 °C [W]	nr artykułu	cena PLN	nr artykułu	cena PLN
300	AZ1EH030A2001000	790,-	AZ1EH030B2001000	975,-
600	AZ1EH060A2001000	847,-	AZ1EH060B2001000	1 039,-

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
-------------------------	----------------------	------------------------

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA



Efekt samoregulacji - zależnie od temperatury grzałka elektryczna reguluje temperaturę płynu grzewczego samodzielnie przez zmianę oporu elektrycznego.

grzałka elektryczna

	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W przy 60 °C	600 W przy 60 °C	900 W przy 60 °C
długość grzałki	285 mm	525 mm	750 mm
średnica grzałki	11 mm	11 mm	11 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm	1500 mm

nr artykułu	AZ1EH030A0001000	AZ1EH062A0001000	AZ1EH092A0001000
wtyczka z uziemieniem *			
wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B0001000	AZ1EH062B0001000	AZ1EH092B0001000

podłączenia:

* wtyczka z uziemieniem
** wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem

stopień ochrony
IP 64
IP 40



Sposób postępowania po zamocowaniu grzałki elektrycznej: Grzejnik przed uruchomieniem musi być napełniony wodą i odpowietrzony. W razie użycia grzałki elektrycznej, przyrost objętości wody musi być skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotnego. Zaleca się także zamknięcie głowicy termostatycznej na zasilaniu.

Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
-------------------------	----------------------	------------------------

grzałka elektryczna G 3/8 PIATO

grzałka elektryczna	E 300 * ES 300 **	E 600 * ES 600 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W	600 W
długość grzałki	515 mm	750 mm
średnica grzałki	12,5 mm	12,5 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm



nr artykułu	AZ1EH030A2001000	AZ1EH060A2001000
wtyczka z uziemieniem *		

wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B2001000	AZ1EH060B2001000

podłączenia:	stopień ochrony
* wtyczka z uziemieniem	IP 54
** wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem	IP 40



Chromowany trójnik T



Chromowany trójnik T

W przypadku użycia grzałki elektrycznej, w niektórych modelach grzejników dekoracyjnych występuje konieczność użycia trójnika T w celu podłączenia samej grzałki do grzejnika. Dotyczy następujących to modeli: WIEDEN i BERLIN.

PALETA KOLORÓW

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników i akcesoriów w kolorze wygląda następująco:

W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzętu w kolorze śnieżnobiałym **RAL 9016 śnieżnobiały [0]** nr artykułu wygląda następująco:

• Grzejnik BERLIN (796x500): F45A008005000000

W przypadku zamawiania grzejnika w kolorze **RAL [R]** lub specjalnym **[S]** nr artykułu wygląda następująco:

• Grzejnik BERLIN (796x500) RAL 3000: F45A008005000000**R3000**

• Grzejnik BERLIN (796x500) S0164: F45A008005000000**S0164**

UWAGA:

Numer artykułów dla kolorów od RAL 040 80 05 do RAL 290 70 20 należy opisywać jak dla kolorów specjalnych używając oznaczeń podanych w nawiasach (np: RAL 040 80 50 opisujemy jako S0222).

DOPLATA ZA KOLOR SPOZA PREZENTOWANEJ PALETY +50% DO CENY GRZEJNIKA W KOLORZE ŚNIEŻNOBIAŁYM RAL 9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe. Zmiany techniczne zastrzeżone!

**SKRÓCONE KODY KOLORÓW DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH: PIATO CHIUSO,
BERLIN-VM SPA, WIEDEŃ-VM SPA**

RAL 9016 00	RAL 6034 AY	S0075 EY
RAL 1004 05	RAL 7001 B1	S0077 F3
RAL 1012 10	RAL 7013 BC	S0084 EW
RAL 1023 20	RAL 7015 BD	S0087 EX
RAL 1027 23	RAL 7016 BE	S0088 FM
RAL 1033 26	RAL 7021 BF	S0091 EZ
RAL 2003 34	RAL 7024 BI	S0094 F0
RAL 2004 35	RAL 7030 BK	S0164 F2
RAL 3000 44	RAL 7035 BQ	S0102 I2
RAL 3005 49	RAL 7037 BS	S0104 I4
RAL 3014 55	RAL 7040 BV	S0141 I7
RAL 3015 56	RAL 8017 CF	S0142 I8
RAL 4002 69	RAL 8019 CG	S0143 I9
RAL 4007 74	RAL 9001 CP	S0144 IA
RAL 4008 75	RAL 9005 CT	S0145 IB
RAL 4009 76	RAL 9006 CU	S0146 HW
RAL 5001 79	RAL 9007 CV	S0147 HX
RAL 5002 80	RAL 9010 CW	S0148 IC
RAL 5009 86	S0222 IM (RAL 040 80 05)	S0149 ID
RAL 5014 91	S0221 IL (RAL 120 70 70)	S0201 IG
RAL 5015 92	S0220 IK (RAL 120 80 60)	
RAL 5017 93	S0219 IJ (RAL 150 60 60)	chrom D5
RAL 5022 98	S0182 FX (RAL 250-2)	
RAL 6004 A6	S0185 GO (RAL 290 40 45)	
RAL 6019 AL	S0178 FZ (RAL 290 70 20)	
RAL 6033 AX		

PRZYKŁAD 1:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 7013 Brown Grey
R7013
BC

PRZYKŁAD 2:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 040 80 05 Caffè Latte
S0222
IM

PRZYKŁAD 3:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:


oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

S0102 Metal Grey
S0102
I2

SPOSÓB TWORZENIA NUMERU ARTYKUŁU DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH:**1. PIATO CHIUSO**

kolorowy: F9AE011505010G0X Δ
 np. F9AE011505010G0X \mathbf{BF}
 dla grzejnika PIATO CHIUSO 1150x500
 w kolorze RAL 7021

dwukolorowy: F9AE011505010G0Y $\Delta\Delta$
 np. F9AE011505010G0Y \mathbf{CTBE}
 dla grzejnika PIATO CHIUSO 1150x500
 w kolorze RAL 9005
 oraz relingami w kolorze RAL 7016


**PIATO CHIUSO**

- 1** grzejnik
- 2** relingi

2. BERLIN-VM SPA

kolorowy: F8SE01200500000X Δ
 np. F8SE01200500000X \mathbf{BS}
 dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 7037 (\mathbf{BS})

dwukolorowy: F8SE01200500000Y $\Delta\Delta$
 np. F8SE01200500000Y $\mathbf{BS10}$
 dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 7037 (\mathbf{BS}) oraz osłoną zaworu
 i boków w kolorze RAL 1012 ($\mathbf{10}$)


**BERLIN-VM SPA**

- 1** grzejnik
- 2** osłona zaworu
- 3** osłona boków

3. WIEDEŃ-VM SPA

kolorowy: F8TE01200500000X Δ
 np. F8TE01200500000X $\mathbf{44}$
 dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 3000 ($\mathbf{44}$)

dwukolorowy: F8TE01200500000Y $\Delta\Delta$
 np. F8TE01200500000Y $\mathbf{4410}$
 dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 3000 ($\mathbf{44}$) oraz osłoną zaworu
 i boku w kolorze RAL 1012 ($\mathbf{10}$)

**WIEDEŃ-VM SPA**

- 1** grzejnik
- 2** osłona zaworu
- 3** osłona boku

UWAGA:

Dla grzejników BERLIN-VM SPA i WIEDEŃ-VM SPA osłona zaworu i boków/boku zawsze w jednakowym kolorze.

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_dekoracyjne_03_2024_PL