

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

KARTA KATALOGOWA 04/2024
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE STANDARD-M




PONADczasowa forma



STANDARD-M

Model STANDARD-M to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Posiada podłączenie środkowe.



STANDARD-M

Product Class **S12000** Item Group **00S3MA** ETIM Class **EC011023**

Dane techniczne

| wysokość nominalna | wysokość | szerokość | wykładnik n | moc grzewcza w watach przy | | | | | moc grzałki ⁽¹⁾ | pojemność wodna | waga | COSMO STANDARD-M |
|--------------------|----------|-----------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------|------------------|
| | | | | 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | | | | |
| 700 | (714) | 400 | 1,2393 | 286 | 234 | 204 | 152 | 126 | - | 2,3 | 5,1 | F3MA007004000000 |
| | | 500 | 1,1700 | 343 | 284 | 250 | 189 | 158 | 300 | 2,7 | 5,9 | F3MA007005000000 |
| | | 600 | 1,1747 | 404 | 334 | 294 | 222 | 185 | 300 | 3,1 | 6,7 | F3MA007006000000 |
| | | 750 | 1,1816 | 493 | 407 | 358 | 270 | 225 | 300 | 3,7 | 8,0 | F3MA007007500000 |
| | | 900 | 1,1886 | 581 | 479 | 421 | 317 | 264 | 300 | 4,3 | 9,2 | F3MA007009000000 |
| 1100 | (1134) | 400 | 1,2567 | 431 | 351 | 307 | 227 | 187 | 300 | 3,5 | 8,0 | F3MA011004000000 |
| | | 500 | 1,2265 | 512 | 419 | 367 | 274 | 227 | 300 | 4,1 | 9,2 | F3MA011005000000 |
| | | 600 | 1,2102 | 604 | 496 | 435 | 326 | 271 | 300 | 4,8 | 10,5 | F3MA011006000000 |
| | | 750 | 1,1857 | 738 | 609 | 535 | 403 | 336 | 600 | 5,7 | 12,4 | F3MA011007500000 |
| | | 900 | 1,1612 | 869 | 720 | 634 | 480 | 402 | 600 | 6,7 | 14,3 | F3MA011009000000 |
| 1500 | (1470) | 400 | 1,2656 | 541 | 440 | 384 | 283 | 234 | 300 | 4,6 | 9,9 | F3MA015004000000 |
| | | 500 | 1,2500 | 644 | 526 | 459 | 340 | 281 | 300 | 5,3 | 11,5 | F3MA015005000000 |
| | | 600 | 1,2344 | 747 | 611 | 535 | 398 | 329 | 600 | 6,1 | 13,1 | F3MA015006000000 |
| | | 750 | 1,2111 | 902 | 741 | 650 | 486 | 404 | 600 | 7,2 | 15,4 | F3MA015007500000 |
| | | 900 | 1,1877 | 1057 | 871 | 766 | 576 | 481 | 600 | 8,3 | 17,8 | F3MA015009000000 |
| 1800 | (1764) | 400 | 1,2016 | 653 | 537 | 472 | 353 | 294 | 600 | 5,7 | 12,2 | F3MA018004000000 |
| | | 500 | 1,2098 | 782 | 642 | 563 | 422 | 351 | 600 | 6,5 | 14,6 | F3MA018005000000 |
| | | 600 | 1,1994 | 921 | 758 | 666 | 499 | 416 | 600 | 7,5 | 16,7 | F3MA018006000000 |
| | | 750 | 1,1838 | 1126 | 929 | 817 | 615 | 514 | 600 | 8,9 | 19,7 | F3MA018007500000 |
| | | 900 | 1,1682 | 1326 | 1097 | 966 | 730 | 611 | 900 | 10,4 | 22,8 | F3MA018009000000 |

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00

Podłączenia: 6 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia: wg szkieców

Ciśnienie pracy: 1,0 MPa

Ciśnienie próbne: 1,3 MPa



Temperatura pracy: 110 °C

Wypożyczenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- 3 niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

Wszystkie grzejniki łazienkowe STANDARD-M można wypożyczyć w grzałkę elektryczną. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.


Przegląd typów




- Zasilanie
- Powrót
- Wysokość
- Szerokość
- Szerokość minus 40mm
- Szerokość minus 150 mm
- Wysokość minus 210 mm
- Uchwyty montażowe
- Odpowietrznik GZ 1/2"
- Grzałka elektryczna GZ 1/2"

AKCESORIA

| Długość [mm] | Nr Artykułu | Kolor | STANDARD M Szerokość [mm] | | | | |
|--|----------------------|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----|-----|
| | | | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| Wieszak ręcznikowy typ V - 2 sztuki | | | Product Class A1S000 | Item Group 00AZ10 | ETIM Class EC010858 | | |
| - | AZ16BHPATVRBL000 | biały | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| - | AZ16BHPATVRCH00SCHRO | chrom | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| Wieszak ręcznikowy okrągły | | | Product Class A1S000 | Item Group 00AZ10 | ETIM Class EC010858 | | |
| - | AZ16BHPATRBL0000 | biały | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| - | AZ16BHPATRBL000SCHRO | chrom | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| Wieszak okrągły | | | Product Class A1S000 | Item Group 00AZ10 | ETIM Class EC010858 | | |
| - | AZ16HTANORBL0000 | biały | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| - | AZ16HTANORCH000SCHRO | chrom | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| Wieszak prosty | | | Product Class A1S000 | Item Group 00AZ10 | ETIM Class EC010858 | | |
| 370 | AZ16BTBARR40BL00 | biały | | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| 370 | AZ16BTBARR40BL0SCHRO | chrom | | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| 470 | AZ16BTBARR50BL00 | biały | | | ☺ | ☺ | ☺ |
| 470 | AZ16BTBARR50CH0SCHRO | chrom | | | ☺ | ☺ | ☺ |
| Półka | | | Product Class A1S000 | Item Group 00AZ10 | ETIM Class EC010858 | | |
| 470 | AZ16BTGRILLBL000 | biały | | | ☺ | ☺ | ☺ |
| 470 | AZ16BTGRILLBL00SCHRO | chrom | | | ☺ | ☺ | ☺ |



AKCESORIA



Grzałka elektryczna

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC001118**

| Wydajność przy 60°C [W] | Napięcie [V] | Długość [mm] | Średnica D [mm] | Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika | Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 300 | AC 230 | 285 | 11 | AZ1EH030A0001000 | AZ1EH030B0001000 |
| 600 | AC 230 | 525 | 11 | AZ1EH062A0001000 | AZ1EH062B0001000 |
| 900 | AC 230 | 750 | 11 | AZ1EH092A0001000 | AZ1EH092B0001000 |

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

* Stopień ochrony IP 64 ** Stopień ochrony IP 40



Chromowany trójnik T

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC003025**

| | |
|-------|----------------------|
| Chrom | AZ1EH000P000100SCHRO |
|-------|----------------------|





COSMO GmbH
Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych
www.bimsplus.com.pl